



Revisión web de connectsense.com

Generado el 20 Septiembre 2024 08:25 AM

La puntuación es 52/100



Contenido SEO

	Título	<p>Grid Connect: Your networking products authority.</p> <p>Longitud : 49</p> <p>Perfecto, tu título contiene entre 10 y 70 caracteres.</p>												
	Descripción	<p>Grid Connect, Expert Support, Industry-Leading networking products, and Superior Customer Service, Network Products, Chips, Wireless Modules, IOT, WiFi 802.11, PROFIBUS, CAN, MODBUS, Serial to Ethernet, Ethernet, Sensors, USB, Bluetooth</p> <p>Longitud : 236</p> <p>Preferiblemente tu descripción meta debe contener entre 70 y 160 caracteres (espacios incluidos). Usa esta herramienta gratuita para calcular la longitud del texto.</p>												
	Palabras Claves (Keywords)	<p>Muy mal. No hemos encontrado palabras clave (meta keywords) en tu página. Usa este generador de meta tags gratuito para crear tus palabras clave.</p>												
	Propiedades Meta Og	<p>Bien. Tu página usa propiedades Og (etiquetas og).</p> <table><thead><tr><th>Propiedad</th><th>Contenido</th></tr></thead><tbody><tr><td>site_name</td><td>Grid Connect</td></tr><tr><td>url</td><td>https://www.gridconnect.com/</td></tr><tr><td>title</td><td>Grid Connect: Your networking products authority.</td></tr><tr><td>type</td><td>website</td></tr><tr><td>description</td><td>Grid Connect, Expert Support, Industry-Leading networking products, and Superior Customer Service, Network Products, Chips, Wireless Modules, IOT, WiFi 802.11, PROFIBUS, CAN, MODBUS, Serial to Ethernet, Ethernet, Sensors, USB, Bluetooth</td></tr></tbody></table>	Propiedad	Contenido	site_name	Grid Connect	url	https://www.gridconnect.com/	title	Grid Connect: Your networking products authority.	type	website	description	Grid Connect, Expert Support, Industry-Leading networking products, and Superior Customer Service, Network Products, Chips, Wireless Modules, IOT, WiFi 802.11, PROFIBUS, CAN, MODBUS, Serial to Ethernet, Ethernet, Sensors, USB, Bluetooth
Propiedad	Contenido													
site_name	Grid Connect													
url	https://www.gridconnect.com/													
title	Grid Connect: Your networking products authority.													
type	website													
description	Grid Connect, Expert Support, Industry-Leading networking products, and Superior Customer Service, Network Products, Chips, Wireless Modules, IOT, WiFi 802.11, PROFIBUS, CAN, MODBUS, Serial to Ethernet, Ethernet, Sensors, USB, Bluetooth													



Contenido SEO

image	http://www.gridconnect.com/cdn/shop/files/logo_10f698e5-76b2-4f8e-9305-cac5b6ab1f81.png?height=628&pad_color=fff&v=1656449209&width=1200
image:secure_url	https://www.gridconnect.com/cdn/shop/files/logo_10f698e5-76b2-4f8e-9305-cac5b6ab1f81.png?height=628&pad_color=fff&v=1656449209&width=1200
image:width	1200
image:height	628



Titulos

H1	H2	H3	H4	H5	H6
1	30	28	12	0	0
<ul style="list-style-type: none"> • [H1] Engineering your optimal network solution • [H2] CAN • [H2] Ethernet • [H2] Wireless • [H2] Sensors & Controllers • [H2] Components / Chips • [H2] Serial • [H2] PROFIBUS Products • [H2] Industrial Protocols • [H2] IP Intercoms & Paging systems • [H2] IOT / IIOT • [H2] Custom/OEM Product Engineering • [H2] Complete Development Partner • [H2] Complete End-to-End IoT Solutions • [H2] Custom/OEM Product Engineering • [H2] Complete Development Partner • [H2] Complete End-to-End IoT Solutions • [H2] Shop by Category • [H2] Featured Products • [H2] Custom IoT to Fit Your Needs • [H2] Real-world application experts • [H2] Your custom engineering & manufacturing partner • [H2] Trusted by customers worldwide • [H2] Recent News • [H2] Added to Cart • [H2] Shop for • [H2] Support • [H2] Grid Connect • [H2] Resources • [H2] Social • [H2] Receive 10% off your next web order when you subscribe • [H3] CAN • [H3] Wireless • [H3] IoT Smart Devices • [H3] Serial • [H3] Ethernet • [H3] PROFIBUS • [H3] Sensors & Controllers 					





Contenido SEO

		<ul style="list-style-type: none">• [H3] IP Intercoms• [H3] Industrial Protocols• [H3] OEM Chips & Modules• [H3] PCAN-MicroMod FD ECU - Universal, Configurable Control Unit, I/O & CAN FD• [H3] GRID45 with EtherNet/IP Extended Temperature• [H3] Atlas2 Plus - Industrial Diagnostic Solution• [H3] CANnector L & LE - Configurable automotive platform (8xCAN, EtherCAT option)• [H3] Rebooter - Constantly Monitor Internet Connections• [H3] GRID485 Serial Tunnel - Ethernet to RS485/422 Device Server• [H3] GRID485-MB - Modbus TCP to Modbus RTU/ASCII RS485 Device Server• [H3] ProfiHub B2FOR+ - Fiber Optic Ring with RS485 Redundancy• [H3] ESP32-WROVER-E - WI-FI/BT/BLE Module, PCB Antenna• [H3] ProfiHub B4FOR+ - Fiber Optic Ring with RS485 Redunancy• [H3]• [H3]• [H3]• [H3]• [H3] Introducing GRID485: A Smarter Way to Bridge Serial to Ethernet• [H3] Enhancing IoT Security: Essential Measures for Protecting Your Devices• [H3] Advanced Remote Monitoring for Industrial Ethernet Networks• [H3] Title• [H4] Jumpstarting smart technology• [H4] Detecting mechanical degradation• [H4] Monitoring real-time performance• [H4] Anywhere control of the home environment• [H4] Smart home technology integration• [H4] New sophistication for low tech products• [H4] Meeting production deadlines• [H4] Unleashing smart power• [H4] Developing feature requests• [H4] Meeting demand for smart home technology• [H4] Enhancing product and customer experience• [H4] Features to help customers save water and time
	Imágenes	<p>Hemos encontrado 105 imágenes en esta web.</p> <p>75 atributos alt están vacíos o no existen. Agrega texto alternativo para que los motores de búsqueda puedan entender las imágenes.</p>
	Ratio Texto/HTML	<p>Ratio : 14%</p> <p>El ratio entre texto y código HTML de esta página es menor que el 15 por ciento, esto significa que tu web posiblemente necesite más contenido en texto.</p>
	Flash	Perfecto, no se ha detectado contenido Flash en la página.

Contenido SEO

		
	Iframe	Genial, no se han detectado Iframes en la página.

Enlaces SEO

	Reescritura URL	Bien. Tus enlaces parecen amigables
	Guiones bajos en las URLs	Perfecto! No hemos detectado guiones bajos en tus URLs
	Enlaces en página	Hemos encontrado un total de 125 enlaces incluyendo 1 enlace(s) a ficheros
	Statistics	Enlaces Externos : noFollow 0% Enlaces Externos : Pasando Jugo 4% Enlaces Internos 96%

Enlaces en página

Ancla	Tipo	Jugo
Skip navigation	Interna	Pasando Jugo
Products	Interna	Pasando Jugo
CAN FD	Interna	Pasando Jugo
PC Interfaces	Interna	Pasando Jugo
PC/104 & PCI/104 CARDS	Interna	Pasando Jugo
Couplers & Converters	Interna	Pasando Jugo
I/O Modules	Interna	Pasando Jugo
Routers & Gateways	Interna	Pasando Jugo
Diagnostics	Interna	Pasando Jugo

Enlaces en página

Software	Interna	Pasando Jugo
Cables & Connectors & Terminators	Interna	Pasando Jugo
CAN Data Logging	Interna	Pasando Jugo
Adapters	Interna	Pasando Jugo
Bridges	Interna	Pasando Jugo
Switches	Interna	Pasando Jugo
Power Over Ethernet	Interna	Pasando Jugo
IP Intercom	Interna	Pasando Jugo
Speakers & Call Stations	Interna	Pasando Jugo
Adapters & Device Servers	Interna	Pasando Jugo
Chips & Modules & Kits	Interna	Pasando Jugo
Wi-Fi Antennas & Cables	Interna	Pasando Jugo
LoRa/LoRaWAN	Interna	Pasando Jugo
Industrial Wireless	Interna	Pasando Jugo
Cellular Routers & Modems	Interna	Pasando Jugo
Sensor Controllers	Interna	Pasando Jugo
Security Controllers	Interna	Pasando Jugo
Sensors for Controllers	Interna	Pasando Jugo
Wireless Sensors & Gateway	Interna	Pasando Jugo
Wired Modules	Interna	Pasando Jugo
Chips	Interna	Pasando Jugo
Wireless Modules	Interna	Pasando Jugo
Development Kits	Interna	Pasando Jugo
Serial Wireless	Interna	Pasando Jugo
Serial to Ethernet	Interna	Pasando Jugo
Serial to USB	Interna	Pasando Jugo
RS485 & RS422	Interna	Pasando Jugo
Other Converters	Interna	Pasando Jugo

Enlaces en página

Industrial Routers & Gateways	Interna	Pasando Jugo
Cables, Connectors & Terminators	Interna	Pasando Jugo
Diagnostic Tools	Interna	Pasando Jugo
Repeaters, Hubs & Switches	Interna	Pasando Jugo
Chips & Development Kits	Interna	Pasando Jugo
ComBricks	Interna	Pasando Jugo
PROFIBUS Wireless	Interna	Pasando Jugo
DATAEAGLE	Interna	Pasando Jugo
PROFIBUS	Interna	Pasando Jugo
Modbus / Modbus TCP	Interna	Pasando Jugo
PROFINET	Interna	Pasando Jugo
EtherNet/IP	Interna	Pasando Jugo
CANOpen	Interna	Pasando Jugo
DeviceNet	Interna	Pasando Jugo
EtherCat	Interna	Pasando Jugo
Data Highway	Interna	Pasando Jugo
IO-Link	Interna	Pasando Jugo
Other Protocols	Interna	Pasando Jugo
IP Intercom Software	Interna	Pasando Jugo
Call Stations	Interna	Pasando Jugo
IoT Smart Devices	Interna	Pasando Jugo
IIoT Sensors & Gateways	Interna	Pasando Jugo
Protocols	Interna	Pasando Jugo
Services	Interna	Pasando Jugo
Custom/OEM Product Engineering	Interna	Pasando Jugo
Complete Development Partner	Interna	Pasando Jugo
Complete End-to-End IoT Solutions	Interna	Pasando Jugo
Manufacturers	Interna	Pasando Jugo

Enlaces en página

Grid Connect	Interna	Pasando Jugo
AKCP	Interna	Pasando Jugo
Anybus Diagnostics / PROCENTEC	Interna	Pasando Jugo
ATC	Interna	Pasando Jugo
ATOP Technologies	Interna	Pasando Jugo
Chiyu Technology	Interna	Pasando Jugo
Contemporary Controls	Interna	Pasando Jugo
CSS Electronics	Interna	Pasando Jugo
Deutschmann Automation	Interna	Pasando Jugo
Digital Acoustics	Interna	Pasando Jugo
emotas embedded communication	Interna	Pasando Jugo
Equustek Solutions	Interna	Pasando Jugo
Espressif	Interna	Pasando Jugo
Ixxat	Interna	Pasando Jugo
Lantronix	Interna	Pasando Jugo
NETIO	Interna	Pasando Jugo
PEAK-System	Interna	Pasando Jugo
Profichip	Interna	Pasando Jugo
RAKwireless Technology	Interna	Pasando Jugo
Real Time Automation	Interna	Pasando Jugo
Schildknecht AG	Interna	Pasando Jugo
TEConcept	Interna	Pasando Jugo
Teltonika Networks	Interna	Pasando Jugo
Support	Interna	Pasando Jugo
About us	Interna	Pasando Jugo
Contact	Interna	Pasando Jugo
Request a Quote	Interna	Pasando Jugo
Login	Interna	Pasando Jugo


Enlaces en página

Explore Custom Engineering Solutions	Externo	Pasando Jugo
Skip Shop By Category	Interna	Pasando Jugo
CAN	Interna	Pasando Jugo
Wireless	Interna	Pasando Jugo
IoT Smart Devices	Interna	Pasando Jugo
Serial	Interna	Pasando Jugo
Ethernet	Interna	Pasando Jugo
PROFIBUS	Interna	Pasando Jugo
Sensors & Controllers	Interna	Pasando Jugo
IP Intercoms	Interna	Pasando Jugo
OEM Chips & Modules	Interna	Pasando Jugo
Skip Product List	Interna	Pasando Jugo
Find Out How	Externo	Pasando Jugo
Talk to an Expert	Externo	Pasando Jugo
Skip Recent News to Footer	Interna	Pasando Jugo
Introducing GRID485: A Smarter Way to Bridge Serial to Ethernet	Interna	Pasando Jugo
Enhancing IoT Security: Essential Measures for Protecting Your Devices	Interna	Pasando Jugo
Advanced Remote Monitoring for Industrial Ethernet Networks	Interna	Pasando Jugo
Reload	Externo	Pasando Jugo
free shipping	Interna	Pasando Jugo
Edit Cart	Interna	Pasando Jugo
Closeout Final Sale Items	Interna	Pasando Jugo
Returns	Interna	Pasando Jugo
Shipping	Interna	Pasando Jugo
Ordering	Interna	Pasando Jugo
Privacy Policy	Interna	Pasando Jugo
Terms & Conditions	Interna	Pasando Jugo

Enlaces en página

Warranty	Interna	Pasando Jugo
Customer Reviews	Interna	Pasando Jugo
Price Match Guarantee	Externo	Pasando Jugo
Blog	Interna	Pasando Jugo
Certifications	Interna	Pasando Jugo

Palabras Clave SEO




Consistencia de las Palabras Clave

Palabra Clave (Keyword)	Contenido	Título	Palabras Claves (Keywords)	Descripción	Titulos
products	22	✓	✗	✓	✓
wireless	16	✗	✗	✓	✓
industrial	13	✗	✗	✗	✓
back	13	✗	✗	✗	✗
see	13	✗	✗	✗	✗












Usabilidad

	Url	Dominio : connectsense.com Longitud : 16
	Favicon	Muy mal, no hemos encontrado un favicon. Los favicon son una forma de atraer a los visitantes a tu sitio de forma más a menudo.
	Imprimibilidad	No hemos encontrado una hoja de estilos CSS para impresión.
	Idioma	Genial. Has declarado el idioma en.





Usabilidad

	Dublin Core	Esta página no usa Dublin Core.
---	-------------	---------------------------------




Documento

	Tipo de documento (Doctype)	HTML 5
	Codificación	Perfecto. Has declarado como codificación UTF-8.
	Validez W3C	Errores : 0 Avisos : 0
	Privacidad de los Emails	Genial. No hay ninguna dirección de email como texto plano!
	HTML obsoleto	Genial, no hemos detectado ninguna etiqueta HTML obsoleta.
	Consejos de Velocidad	<ul style="list-style-type: none"> Excelente, esta web no usa tablas. Muy mal, tu web está usando estilos embenidos (inline CSS). Genial, tu página web usa muy pocos ficheros CSS. Muy mal, tu sitio usa demasiados ficheros JavaScript (más de 6). Su sitio web no se beneficia de gzip. Intente implementarlo en su sitio web.

Movil

	Optimización Móvil	<ul style="list-style-type: none"> Icono para Apple Etiqueta Meta Viewport Contenido Flash
---	--------------------	---

Optimización

	Mapa del sitio XML	<p>¡Perfecto! Su sitio tiene un mapa del sitio en XML.</p> <p>https://www.gridconnect.com/sitemap.xml</p>
	Robots.txt	<p>http://connectsense.com/robots.txt</p> <p>¡Estupendo! Su sitio web tiene un archivo robots.txt.</p>
	Herramientas de Analítica	<p>No disponible</p> <p>No hemos encontrado ninguna herramienta de analítica en esta web.</p> <p>La analítica Web le permite medir la actividad de los visitantes de su sitio web. Debería tener instalada al menos una herramienta de analítica y se recomienda instalar otra más para obtener una confirmación de los resultados.</p>