Evaluation du site soprima.com

Généré le 20 Septembre 2024 06:38

Le score est de 61/100

Optimisation du contenu

✓	Titre	Les experts de la pré-enduction - Soprima Industrie **Longueur : 51** Parfait, votre titre contient entre 10 et 70 caractères.
✓	Description	Découvrez Soprima Industrie, les experts en pré-enduction. Nous vous accompagnons dans votre processus de sécurisation des assemblages **Longueur : 134** Génial, votre balise META description contient entre 70 et 160 caractères.
✗	Mots-clefs	Très mauvais. Nous n'avons pas trouvé de balise META keywords sur votre page. Utilisez ce générateur gratuit de balises META en ligne pour créer des mots-clés.
✓	Propriétés Open Graph	Bien, cette page profite des balises META Open Graph.

Propriété	Contenu
url	https://www.soprima.com/
site_name	Soprima Industrie
locale	fr_FR
locale:alternate	it_IT
type	website
title	Les experts de la pré-enduction - Soprima Industrie
description	Découvrez Soprima Industrie, les experts en pré-enduction. Nous vous accompagnons dans votre processus de sécurisation des assemblages

Optimisation du contenu

	Niveaux de titre	**H1** 1 **H2** 10 **H3** 5 **H4** 0 **H5** 10 **H6** 0 • [H1] EXPERTS EN PRÉ-ENDUCTION • [H2] Une entreprise du Groupe Linksy • [H2] Application du produit de freinage et d’étanchéité pour des assemblages sûrs et performants • [H2] Fixations pré-freinées • [H2] Fixations étanches • [H2] Sur tous types de pièces • [H2] Nous travaillons avec • [H2] En assurant une qualité optimale • [H2] En adoptant un processus simplifié • [H2] En faisant appel à notre Groupe Linksy qui est spécialisé dans les solutions d'assemblage • [H2] Notre actualité • [H3] Étude du projet • [H3] Réception des pièces • [H3] Envoi de vos pièces pré-enduites • [H3] Cas client: Comment remplacer le Nyseal par du Precote 15 ? • [H3] Soprima obtient le label ENGAGÉS & PERFORMANTS de L’UIMM • [H5] Les avantages de la pré-enduction : • [H5] Industrie automobile • [H5] Industrie aéronautique • [H5] Industrie électronique • [H5] Industrie du luxe • [H5] Adresse • [H5] Téléphone • [H5] Email • [H5] Suivez-nous • [H5] Menu
✗	Images	Nous avons trouvé 30 image(s) sur cette page Web. 6 attribut(s) alt sont vides ou manquants. Ajouter un texte alternatif permet aux moteurs de recherche de mieux comprendre le contenu de vos images.
✗	Ratio texte/HTML	Ratio : **3%** le ratio de cette page texte/HTML est au-dessous de 15 pour cent, ce qui signifie que votre site manque de contenu textuel.
✓	Flash	Parfait, aucun contenu FLASH n'a été détecté sur cette page.
✓	Iframe	Génial, il n'y a pas d'Iframes détectés sur cette page.

Liens

	Réécriture d'URLs	Bien. Vos liens sont optimisés!
	Tiret bas dans les URLs	Parfait! Aucuns soulignements détectés dans vos URLs.
	Liens dans la page	Nous avons trouvé un total de 19 lien(s) dont 0 lien(s) vers des fichiers
	Statistics	Liens externes : noFollow 0% Liens externes : Passing Juice 10.53% Liens internes 89.47%

Liens dans la page

Texte d'ancre	Type	Juice
Accueil	Interne	Passing Juice
Pré-enduction	Interne	Passing Juice
Fixations pré-freinées	Interne	Passing Juice
Fixations étanches	Interne	Passing Juice
Documentations	Interne	Passing Juice
Exemples d’applications	Interne	Passing Juice
Clients	Interne	Passing Juice
Qui sommes-nous ?	Interne	Passing Juice
Recrutement	Interne	Passing Juice
Blog	Interne	Passing Juice
Contact	Interne	Passing Juice
-	Externe	Passing Juice
Cas client: Comment remplacer le Nyseal par du Precote 15 ?	Interne	Passing Juice
Soprima obtient le label ENGAGÉS & PERFORMANTS de L'UIMM	Interne	Passing Juice
Mentions légales	Interne	Passing Juice
Politique de confidentialité	Interne	Passing Juice

Liens dans la page

Politique de cookies	Interne	Passing Juice
Gérer les options	Interne	Passing Juice
En savoir plus sur ces finalités	Externe	Passing Juice

Mots-clefs

	Nuage de mots-clefs	pré-enduction dans sur soprima nous pièces est les des qui

Cohérence des mots-clefs

Mot-clef	Contenu	Titre	Mots-clefs	Description	Niveaux de titre
des	23	✗	✗	✓	✓
les	13	✓	✗	✓	✓
pré-enduction	13	✓	✗	✓	✓
sur	10	✗	✗	✗	✓
nous	10	✗	✗	✓	✓

Ergonomie

	Url	Domaine : soprima.com Longueur : 11
	Favicon	Génial, votre site web dispose d'un favicon.
	Imprimabilité	Aucun style CSS pour optimiser l'impression n'a pu être trouvé.
	Langue	Bien. Votre langue est : fr.
	Dublin Core	Cette page ne profite pas des métadonnées Dublin Core.

Ergonomie

Document

✓	Doctype	HTML 5
✓	Encodage	Parfait. Votre charset est UTF-8.
✗	Validité W3C	Erreurs : 0 Avertissements : 0
✗	E-mail confidentialité	Attention! Au moins une adresse e-mail a été trouvée en texte clair. Utilisez une protection anti-spam gratuite pour cacher vos e-mails aux spammeurs.
✓	HTML obsolètes	Génial! Nous n'avons pas trouvé de balises HTML obsolètes dans votre code.
○	Astuces vitesse	✓ Excellent, votre site n'utilise pas de tableaux imbriqués. ✗ Mauvais, votre site web utilise des styles css inline. ✗ Mauvais, votre site web contient trop de fichiers CSS (plus de 4). ✗ Mauvais, votre site web contient trop de fichiers javascript (plus de 6). ✓ Parfait : votre site tire parti de gzip.

Mobile

○	Optimisation mobile	✓ Icône Apple ✓ Méta tags viewport ✓ Contenu FLASH

Optimisation

✓	Sitemap XML	Votre site web dispose d'une sitemap XML, ce qui est optimal. https://www.soprima.com/sitemap_index.xml

Optimisation

	Robots.txt	http://soprima.com/robots.txt Votre site dispose d’un fichier robots.txt, ce qui est optimal.
	Mesures d'audience	Votre site web dispose d’une outil d'analytics, ce qui est optimal. Google Analytics