







Avaliação do site connectsense.com

Gerado a 20 de Setembro de 2024 08:24 AM

O resultado é de 52/100



Conteúdo SEO

	Título	Grid Connect: Your networking products authority. Cumprimento : 49 Perfeito, o Título contém entre 10 e 70 caracteres.												
	Descrição	Grid Connect, Expert Support, Industry-Leading networking products, and Superior Customer Service, Network Products, Chips, Wireless Modules, IOT, WiFi 802.11, PROFIBUS, CAN, MODBUS, Serial to Ethernet, Ethernet, Sensors, USB, Bluetooth Cumprimento : 236 Idealmente, a Descrição META deve conter entre 70 e 160 caracteres (incluindo espaços).												
	Palavras-chave	Mau. Não detetámos palavras-chave META na sua página.												
	Propriedades Og Meta	Boa! Esta página tira vantagens das propriedades Og. <table><thead><tr><th>Propriedade</th><th>Conteúdo</th></tr></thead><tbody><tr><td>site_name</td><td>Grid Connect</td></tr><tr><td>url</td><td>https://www.gridconnect.com/</td></tr><tr><td>title</td><td>Grid Connect: Your networking products authority.</td></tr><tr><td>type</td><td>website</td></tr><tr><td>description</td><td>Grid Connect, Expert Support, Industry-Leading networking products, and Superior Customer Service, Network Products, Chips, Wireless Modules, IOT, WiFi 802.11, PROFIBUS, CAN, MODBUS, Serial to Ethernet, Ethernet, Sensors, USB, Bluetooth</td></tr></tbody></table>	Propriedade	Conteúdo	site_name	Grid Connect	url	https://www.gridconnect.com/	title	Grid Connect: Your networking products authority.	type	website	description	Grid Connect, Expert Support, Industry-Leading networking products, and Superior Customer Service, Network Products, Chips, Wireless Modules, IOT, WiFi 802.11, PROFIBUS, CAN, MODBUS, Serial to Ethernet, Ethernet, Sensors, USB, Bluetooth
Propriedade	Conteúdo													
site_name	Grid Connect													
url	https://www.gridconnect.com/													
title	Grid Connect: Your networking products authority.													
type	website													
description	Grid Connect, Expert Support, Industry-Leading networking products, and Superior Customer Service, Network Products, Chips, Wireless Modules, IOT, WiFi 802.11, PROFIBUS, CAN, MODBUS, Serial to Ethernet, Ethernet, Sensors, USB, Bluetooth													

Conteúdo SEO



image	http://www.gridconnect.com/cdn/shop/files/logo_10f698e5-76b2-4f8e-9305-cac5b6ab1f81.png?height=628&pad_color=fff&v=1656449209&width=1200
image:secure_url	https://www.gridconnect.com/cdn/shop/files/logo_10f698e5-76b2-4f8e-9305-cac5b6ab1f81.png?height=628&pad_color=fff&v=1656449209&width=1200
image:width	1200
image:height	628

Cabeçalhos



H1	H2	H3	H4	H5	H6
1	30	28	12	0	0
<ul style="list-style-type: none"> • [H1] Engineering your optimal network solution • [H2] CAN • [H2] Ethernet • [H2] Wireless • [H2] Sensors & Controllers • [H2] Components / Chips • [H2] Serial • [H2] PROFIBUS Products • [H2] Industrial Protocols • [H2] IP Intercoms & Paging systems • [H2] IOT / IIOT • [H2] Custom/OEM Product Engineering • [H2] Complete Development Partner • [H2] Complete End-to-End IoT Solutions • [H2] Custom/OEM Product Engineering • [H2] Complete Development Partner • [H2] Complete End-to-End IoT Solutions • [H2] Shop by Category • [H2] Featured Products • [H2] Custom IoT to Fit Your Needs • [H2] Real-world application experts • [H2] Your custom engineering & manufacturing partner • [H2] Trusted by customers worldwide • [H2] Recent News • [H2] Added to Cart • [H2] Shop for • [H2] Support • [H2] Grid Connect • [H2] Resources • [H2] Social • [H2] Receive 10% off your next web order when you subscribe • [H3] CAN • [H3] Wireless • [H3] IoT Smart Devices • [H3] Serial • [H3] Ethernet • [H3] PROFIBUS • [H3] Sensors & Controllers 					

Conteúdo SEO





- [H3] IP Intercoms
- [H3] Industrial Protocols
- [H3] OEM Chips & Modules
- [H3] PCAN-MicroMod FD ECU - Universal, Configurable Control Unit, I/O & CAN FD
- [H3] GRID45 with EtherNet/IP Extended Temperature
- [H3] Atlas2 Plus - Industrial Diagnostic Solution
- [H3] CANnector L & LE - Configurable automotive platform (8xCAN, EtherCAT option)
- [H3] Rebooter - Constantly Monitor Internet Connections
- [H3] GRID485 Serial Tunnel - Ethernet to RS485/422 Device Server
- [H3] GRID485-MB - Modbus TCP to Modbus RTU/ASCII RS485 Device Server
- [H3] ProfiHub B2FOR+ - Fiber Optic Ring with RS485 Redundancy
- [H3] ESP32-WROVER-E - WI-FI/BT/BLE Module, PCB Antenna
- [H3] ProfiHub B4FOR+ - Fiber Optic Ring with RS485 Redunancy
- [H3]
- [H3]
- [H3]
- [H3]
- [H3] Introducing GRID485: A Smarter Way to Bridge Serial to Ethernet
- [H3] Enhancing IoT Security: Essential Measures for Protecting Your Devices
- [H3] Advanced Remote Monitoring for Industrial Ethernet Networks
- [H3] Title
- [H4] Jumpstarting smart technology
- [H4] Detecting mechanical degradation
- [H4] Monitoring real-time performance
- [H4] Anywhere control of the home environment
- [H4] Smart home technology integration
- [H4] New sophistication for low tech products
- [H4] Meeting production deadlines
- [H4] Unleashing smart power
- [H4] Developing feature requests
- [H4] Meeting demand for smart home technology
- [H4] Enhancing product and customer experience
- [H4] Features to help customers save water and time

	Imagens	Encontrámos 105 imagens nesta página. 75 atributos ALT estão vazios ou em falta. É recomendado adicionar texto alternativo de modo a que os motores de busca identifiquem melhor o conteúdo das suas imagens.
	Rácio Texto/HTML	Rácio : 14% O rácio de texto para código HTML desta página é menor que 15 por cento, o que significa que provavelmente é necessário de adicionar mais conteúdos em forma de texto.

Conteúdo SEO

	Flash	Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.
	Iframe	Excelente, não foram detetadas Iframes nesta página.

Ligações SEO

	Reescrita de URL	Perfeito. As ligações aparentam ser limpas!
	Underscores (traços inferiores) nas URLs	Perfeito. Não foram encontrados 'underscores' (traços inferiores) nas suas URLs.
	Ligações para a própria página	Encontrámos um total de 125 ligações incluindo 1 ligações a ficheiros
	Statistics	Ligações externas : noFollow 0% Ligações externas : Passa sumo 4% Ligações internas 96%

Ligações para a própria página

Âncoras	Tipo	Sumo
Skip navigation	Internas	Passa sumo
Products	Internas	Passa sumo
CAN FD	Internas	Passa sumo
PC Interfaces	Internas	Passa sumo
PC/104 & PCI/104 CARDS	Internas	Passa sumo
Couplers & Converters	Internas	Passa sumo
I/O Modules	Internas	Passa sumo
Routers & Gateways	Internas	Passa sumo
Diagnostics	Internas	Passa sumo

Ligações para a própria página

Software	Internas	Passa sumo
Cables & Connectors & Terminators	Internas	Passa sumo
CAN Data Logging	Internas	Passa sumo
Adapters	Internas	Passa sumo
Bridges	Internas	Passa sumo
Switches	Internas	Passa sumo
Power Over Ethernet	Internas	Passa sumo
IP Intercom	Internas	Passa sumo
Speakers & Call Stations	Internas	Passa sumo
Adapters & Device Servers	Internas	Passa sumo
Chips & Modules & Kits	Internas	Passa sumo
Wi-Fi Antennas & Cables	Internas	Passa sumo
LoRa/LoRaWAN	Internas	Passa sumo
Industrial Wireless	Internas	Passa sumo
Cellular Routers & Modems	Internas	Passa sumo
Sensor Controllers	Internas	Passa sumo
Security Controllers	Internas	Passa sumo
Sensors for Controllers	Internas	Passa sumo
Wireless Sensors & Gateway	Internas	Passa sumo
Wired Modules	Internas	Passa sumo
Chips	Internas	Passa sumo
Wireless Modules	Internas	Passa sumo
Development Kits	Internas	Passa sumo
Serial Wireless	Internas	Passa sumo
Serial to Ethernet	Internas	Passa sumo
Serial to USB	Internas	Passa sumo
RS485 & RS422	Internas	Passa sumo
Other Converters	Internas	Passa sumo

Ligações para a própria página

Industrial Routers & Gateways	Internas	Passa sumo
Cables, Connectors & Terminators	Internas	Passa sumo
Diagnostic Tools	Internas	Passa sumo
Repeaters, Hubs & Switches	Internas	Passa sumo
Chips & Development Kits	Internas	Passa sumo
ComBricks	Internas	Passa sumo
PROFIBUS Wireless	Internas	Passa sumo
DATAEAGLE	Internas	Passa sumo
PROFIBUS	Internas	Passa sumo
Modbus / Modbus TCP	Internas	Passa sumo
PROFINET	Internas	Passa sumo
EtherNet/IP	Internas	Passa sumo
CANOpen	Internas	Passa sumo
DeviceNet	Internas	Passa sumo
EtherCat	Internas	Passa sumo
Data Highway	Internas	Passa sumo
IO-Link	Internas	Passa sumo
Other Protocols	Internas	Passa sumo
IP Intercom Software	Internas	Passa sumo
Call Stations	Internas	Passa sumo
IoT Smart Devices	Internas	Passa sumo
IIoT Sensors & Gateways	Internas	Passa sumo
Protocols	Internas	Passa sumo
Services	Internas	Passa sumo
Custom/OEM Product Engineering	Internas	Passa sumo
Complete Development Partner	Internas	Passa sumo
Complete End-to-End IoT Solutions	Internas	Passa sumo
Manufacturers	Internas	Passa sumo

Ligações para a própria página

Grid Connect	Internas	Passa sumo
AKCP	Internas	Passa sumo
Anybus Diagnostics / PROCENTEC	Internas	Passa sumo
ATC	Internas	Passa sumo
ATOP Technologies	Internas	Passa sumo
Chiyu Technology	Internas	Passa sumo
Contemporary Controls	Internas	Passa sumo
CSS Electronics	Internas	Passa sumo
Deutschmann Automation	Internas	Passa sumo
Digital Acoustics	Internas	Passa sumo
emotas embedded communication	Internas	Passa sumo
Equustek Solutions	Internas	Passa sumo
Espressif	Internas	Passa sumo
Ixxat	Internas	Passa sumo
Lantronix	Internas	Passa sumo
NETIO	Internas	Passa sumo
PEAK-System	Internas	Passa sumo
Profichip	Internas	Passa sumo
RAKwireless Technology	Internas	Passa sumo
Real Time Automation	Internas	Passa sumo
Schildknecht AG	Internas	Passa sumo
TEConcept	Internas	Passa sumo
Teltonika Networks	Internas	Passa sumo
Support	Internas	Passa sumo
About us	Internas	Passa sumo
Contact	Internas	Passa sumo
Request a Quote	Internas	Passa sumo
Login	Internas	Passa sumo

Ligações para a própria página

Explore Custom Engineering Solutions	Externas	Passa sumo
Skip Shop By Category	Internas	Passa sumo
CAN	Internas	Passa sumo
Wireless	Internas	Passa sumo
IoT Smart Devices	Internas	Passa sumo
Serial	Internas	Passa sumo
Ethernet	Internas	Passa sumo
PROFIBUS	Internas	Passa sumo
Sensors & Controllers	Internas	Passa sumo
IP Intercoms	Internas	Passa sumo
OEM Chips & Modules	Internas	Passa sumo
Skip Product List	Internas	Passa sumo
Find Out How	Externas	Passa sumo
Talk to an Expert	Externas	Passa sumo
Skip Recent News to Footer	Internas	Passa sumo
Introducing GRID485: A Smarter Way to Bridge Serial to Ethernet	Internas	Passa sumo
Enhancing IoT Security: Essential Measures for Protecting Your Devices	Internas	Passa sumo
Advanced Remote Monitoring for Industrial Ethernet Networks	Internas	Passa sumo
Reload	Externas	Passa sumo
free shipping	Internas	Passa sumo
Edit Cart	Internas	Passa sumo
Closeout Final Sale Items	Internas	Passa sumo
Returns	Internas	Passa sumo
Shipping	Internas	Passa sumo
Ordering	Internas	Passa sumo
Privacy Policy	Internas	Passa sumo
Terms & Conditions	Internas	Passa sumo

Ligações para a própria página

Warranty	Internas	Passa sumo
Customer Reviews	Internas	Passa sumo
Price Match Guarantee	Externas	Passa sumo
Blog	Internas	Passa sumo
Certifications	Internas	Passa sumo





Palavras-chave SEO

 Núvem de palavras-chave	ethernet iot industrial see wireless all products back chips serial
--	---


Consistência das Palavras-chave

Palavra-chave	Conteúdo	Título	Palavras-chave	Descrição	Cabeçalhos
products	22	✓	✗	✓	✓
wireless	16	✗	✗	✓	✓
industrial	13	✗	✗	✗	✓
back	13	✗	✗	✗	✗
see	13	✗	✗	✗	✗












Usabilidade

 Url	Domínio : connectsense.com Cumprimento : 16
 Favicon	Oh, não! Não encontramos nenhum favicon. Os favicon são umas das formas mais fáceis de atrair visitantes regulares para qualquer site, uma vez que eles o tornam distintivo.
 Facilidade de Impressão	Não encontramos CSS apropriado para impressão.
 Língua	Otimo! A língua declarada deste site é en.





Usabilidade

	Dublin Core	Esta página não tira vantagens do Dublin Core.
---	-------------	--




Documento

	Tipo de Documento	HTML 5
	Codificação	Perfeito. O conjunto de caracteres UTF-8 está declarado.
	Validação W3C	Erros : 0 Avisos : 0
	Privacidade do Email	Boa! Nenhum endereço de email está declarado sob a forma de texto!
	HTML obsoleto	Fantástico! Não detetámos etiquetas HTML obsoletas.
	Dicas de Velocidade	<ul style="list-style-type: none"> Excelente, este site não usa tabelas dentro de tabelas. Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML. Boa, o site usa poucos ficheiros CSS. Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros JavaScript (mais que 6). Atenção, o site não tira vantagem da compressão gzip.

Dispositivos Móveis

	Otimização para dispositivos móveis	<ul style="list-style-type: none"> Icon Apple Meta Viewport Tag Conteúdo Flash
---	-------------------------------------	---

Otimização

	XML Sitemap	Perfeito, o site tem um mapa XML do site (sitemap). https://www.gridconnect.com/sitemap.xml
	Robots.txt	http://connectsense.com/robots.txt Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt.
	Analytics	Em falta Não detetámos nenhuma ferramenta analítica de análise de atividade. Este tipo de ferramentas (como por exemplo o Google Analytics) permite perceber o comportamento dos visitantes e o tipo de atividade que fazem. No mínimo, uma ferramenta deve estar instalada, sendo que em algumas situações mais do que uma pode ser útil.