



# Обзор веб-сайта connectsense.com

Сгенерирован 20 Сентября 2024 08:25

Набрано баллов: 52/100



## SEO Контент

	Заголовок страницы	<p>Grid Connect: Your networking products authority.</p> <p><b>Длина : 49</b></p> <p>Замечательно, Ваш заголовок страницы содержит от 10 до 70 символов.</p>										
	Описание страницы	<p>Grid Connect, Expert Support, Industry-Leading networking products, and Superior Customer Service, Network Products, Chips, Wireless Modules, IOT, WiFi 802.11, PROFIBUS, CAN, MODBUS, Serial to Ethernet, Ethernet, Sensors, USB, Bluetooth</p> <p><b>Длина : 236</b></p> <p>В идеале, Ваше описание страницы должно содержать от 70 до 160 символов (вместе с пробелами). Используйте <a href="#">этот бесплатный инструмент</a> для подсчета длины символов в тексте.</p>										
	Ключевые слова	<p>Очень плохо. Мы не нашли ключевых слов на Вашем веб-сайте. Используйте <a href="#">бесплатный генератор мета-тэгов</a>, чтобы сгенерировать ключевые слова.</p>										
	Og Meta Properties	<p>Замечательно, Вы используете преимущества Og Properties.</p> <table><thead><tr><th>Свойство</th><th>Контент</th></tr></thead><tbody><tr><td>site_name</td><td>Grid Connect</td></tr><tr><td>url</td><td>https://www.gridconnect.com/</td></tr><tr><td>title</td><td>Grid Connect: Your networking products authority.</td></tr><tr><td>type</td><td>website</td></tr></tbody></table>	Свойство	Контент	site_name	Grid Connect	url	https://www.gridconnect.com/	title	Grid Connect: Your networking products authority.	type	website
Свойство	Контент											
site_name	Grid Connect											
url	https://www.gridconnect.com/											
title	Grid Connect: Your networking products authority.											
type	website											

## CEO КОНТЕНТ

description	Grid Connect, Expert Support, Industry-Leading networking products, and Superior Customer Service, Network Products, Chips, Wireless Modules, IOT, WiFi 802.11, PROFIBUS, CAN, MODBUS, Serial to Ethernet, Ethernet, Sensors, USB, Bluetooth
image	<a href="http://www.gridconnect.com/cdn/shop/files/logo_10f698e5-76b2-4f8e-9305-cac5b6ab1f81.png?height=628&amp;pad_color=fff&amp;v=1656449209&amp;width=1200">http://www.gridconnect.com/cdn/shop/files/logo_10f698e5-76b2-4f8e-9305-cac5b6ab1f81.png?height=628&amp;pad_color=fff&amp;v=1656449209&amp;width=1200</a>
image:secure_url	<a href="https://www.gridconnect.com/cdn/shop/files/logo_10f698e5-76b2-4f8e-9305-cac5b6ab1f81.png?height=628&amp;pad_color=fff&amp;v=1656449209&amp;width=1200">https://www.gridconnect.com/cdn/shop/files/logo_10f698e5-76b2-4f8e-9305-cac5b6ab1f81.png?height=628&amp;pad_color=fff&amp;v=1656449209&amp;width=1200</a>
image:width	1200
image:height	628

### Заголовки

H1	H2	H3	H4	H5	H6
1	30	28	12	0	0

- [H1] Engineering your optimal network solution
- [H2] CAN
- [H2] Ethernet
- [H2] Wireless
- [H2] Sensors & Controllers
- [H2] Components / Chips
- [H2] Serial
- [H2] PROFIBUS Products
- [H2] Industrial Protocols
- [H2] IP Intercoms & Paging systems
- [H2] IOT / IIOT
- [H2] Custom/OEM Product Engineering
- [H2] Complete Development Partner
- [H2] Complete End-to-End IoT Solutions
- [H2] Custom/OEM Product Engineering
- [H2] Complete Development Partner
- [H2] Complete End-to-End IoT Solutions
- [H2] Shop by Category
- [H2] Featured Products
- [H2] Custom IoT to Fit Your Needs
- [H2] Real-world application experts
- [H2] Your custom engineering & manufacturing partner
- [H2] Trusted by customers worldwide
- [H2] Recent News
- [H2] Added to Cart
- [H2] Shop for
- [H2] Support
- [H2] Grid Connect
- [H2] Resources
- [H2] Social
- [H2] Receive 10% off your next web order when you subscribe

## CEO КОНТЕНТ

- [H3] CAN
- [H3] Wireless
- [H3] IoT Smart Devices
- [H3] Serial
- [H3] Ethernet
- [H3] PROFIBUS
- [H3] Sensors & Controllers
- [H3] IP Intercoms
- [H3] Industrial Protocols
- [H3] OEM Chips & Modules
- [H3] PCAN-MicroMod FD ECU - Universal, Configurable Control Unit, I/O & CAN FD
- [H3] GRID45 with EtherNet/IP Extended Temperature
- [H3] Atlas2 Plus - Industrial Diagnostic Solution
- [H3] CANnector L & LE - Configurable automotive platform (8xCAN, EtherCAT option)
- [H3] Rebooter - Constantly Monitor Internet Connections
- [H3] GRID485 Serial Tunnel - Ethernet to RS485/422 Device Server
- [H3] GRID485-MB - Modbus TCP to Modbus RTU/ASCII RS485 Device Server
- [H3] ProfiHub B2FOR+ - Fiber Optic Ring with RS485 Redundancy
- [H3] ESP32-WROVER-E - WI-FI/BT/BLE Module, PCB Antenna
- [H3] ProfiHub B4FOR+ - Fiber Optic Ring with RS485 Redunancy
- [H3]
- [H3]
- [H3]
- [H3]
- [H3] Introducing GRID485: A Smarter Way to Bridge Serial to Ethernet
- [H3] Enhancing IoT Security: Essential Measures for Protecting Your Devices
- [H3] Advanced Remote Monitoring for Industrial Ethernet Networks
- [H3] Title
- [H4] Jumpstarting smart technology
- [H4] Detecting mechanical degradation
- [H4] Monitoring real-time performance
- [H4] Anywhere control of the home environment
- [H4] Smart home technology integration
- [H4] New sophistication for low tech products
- [H4] Meeting production deadlines
- [H4] Unleashing smart power
- [H4] Developing feature requests
- [H4] Meeting demand for smart home technology
- [H4] Enhancing product and customer experience
- [H4] Features to help customers save water and time



Картинки

Мы нашли 105 картинок на этом веб-сайте.

75 alt атрибута(-ов) не найдено. Добавив альтернативный текст, поисковые роботы будут лучше понимать содержание картинки.

## SEO Контент

	Соотношение Контент/HTML	Соотношение : <b>14%</b> Соотношение текста в коде HTML у этой страницы меньше чем 15 процентов, это означает, что Вашем веб-сайту требуется больше контента.
	Flash	Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице.
	Iframe	Замечательно, мы не зафиксировали Iframe'ов на Вашей странице.

## SEO ссылки

	ЧПУ ссылки	Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!
	Нижнее подчеркивание в ссылках	Прекрасно! Мы не нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших ссылках.
	Внутренние ссылки	Мы нашли 125 ссылок(-и), включая 1 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).
	Statistics	Внешние ссылки : noFollow 0% Внешние ссылки : Передает вес 4% Внутренние ссылки 96%

## Внутренние ссылки

Анкор	Тип	Вес ссылки
<a href="#">Skip navigation</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Products</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">CAN FD</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">PC Interfaces</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">PC/104 &amp; PCI/104 CARDS</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Couplers &amp; Converters</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">I/O Modules</a>	Внутренняя	Передает вес

## Внутренние ссылки

<a href="#">Routers &amp; Gateways</a>	Внутренняя	Передаёт вес
<a href="#">Diagnostics</a>	Внутренняя	Передаёт вес
<a href="#">Software</a>	Внутренняя	Передаёт вес
<a href="#">Cables &amp; Connectors &amp; Terminators</a>	Внутренняя	Передаёт вес
<a href="#">CAN Data Logging</a>	Внутренняя	Передаёт вес
<a href="#">Adapters</a>	Внутренняя	Передаёт вес
<a href="#">Bridges</a>	Внутренняя	Передаёт вес
<a href="#">Switches</a>	Внутренняя	Передаёт вес
<a href="#">Power Over Ethernet</a>	Внутренняя	Передаёт вес
<a href="#">IP Intercom</a>	Внутренняя	Передаёт вес
<a href="#">Speakers &amp; Call Stations</a>	Внутренняя	Передаёт вес
<a href="#">Adapters &amp; Device Servers</a>	Внутренняя	Передаёт вес
<a href="#">Chips &amp; Modules &amp; Kits</a>	Внутренняя	Передаёт вес
<a href="#">Wi-Fi Antennas &amp; Cables</a>	Внутренняя	Передаёт вес
<a href="#">LoRa/LoRaWAN</a>	Внутренняя	Передаёт вес
<a href="#">Industrial Wireless</a>	Внутренняя	Передаёт вес
<a href="#">Cellular Routers &amp; Modems</a>	Внутренняя	Передаёт вес
<a href="#">Sensor Controllers</a>	Внутренняя	Передаёт вес
<a href="#">Security Controllers</a>	Внутренняя	Передаёт вес
<a href="#">Sensors for Controllers</a>	Внутренняя	Передаёт вес
<a href="#">Wireless Sensors &amp; Gateway</a>	Внутренняя	Передаёт вес
<a href="#">Wired Modules</a>	Внутренняя	Передаёт вес
<a href="#">Chips</a>	Внутренняя	Передаёт вес
<a href="#">Wireless Modules</a>	Внутренняя	Передаёт вес
<a href="#">Development Kits</a>	Внутренняя	Передаёт вес
<a href="#">Serial Wireless</a>	Внутренняя	Передаёт вес
<a href="#">Serial to Ethernet</a>	Внутренняя	Передаёт вес
<a href="#">Serial to USB</a>	Внутренняя	Передаёт вес

## Внутренние ссылки

<a href="#">RS485 &amp; RS422</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Other Converters</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Industrial Routers &amp; Gateways</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Cables, Connectors &amp; Terminators</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Diagnostic Tools</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Repeaters, Hubs &amp; Switches</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Chips &amp; Development Kits</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">ComBricks</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">PROFIBUS Wireless</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">DATAEAGLE</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">PROFIBUS</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Modbus / Modbus TCP</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">PROFINET</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">EtherNet/IP</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">CANOpen</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">DeviceNet</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">EtherCat</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Data Highway</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">IO-Link</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Other Protocols</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">IP Intercom Software</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Call Stations</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">IoT Smart Devices</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">IIoT Sensors &amp; Gateways</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Protocols</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Services</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Custom/OEM Product Engineering</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Complete Development Partner</a>	Внутренняя	Передает вес

## Внутренние ссылки

<a href="#">Complete End-to-End IoT Solutions</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Manufacturers</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Grid Connect</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">AKCP</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Anybus Diagnostics / PROCENTEC</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">ATC</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">ATOP Technologies</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Chiyu Technology</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Contemporary Controls</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">CSS Electronics</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Deutschmann Automation</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Digital Acoustics</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">emotas embedded communication</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Equustek Solutions</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Espressif</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Ixxat</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Lantronix</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">NETIO</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">PEAK-System</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Profichip</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">RAKwireless Technology</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Real Time Automation</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Schildknecht AG</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">TEConcept</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Teltonika Networks</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Support</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">About us</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Contact</a>	Внутренняя	Передает вес

## Внутренние ссылки

<a href="#">Request a Quote</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Login</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Explore Custom Engineering Solutions</a>	Внешняя	Передает вес
<a href="#">Skip Shop By Category</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">CAN</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Wireless</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">IoT Smart Devices</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Serial</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Ethernet</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">PROFIBUS</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Sensors &amp; Controllers</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">IP Intercoms</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">OEM Chips &amp; Modules</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Skip Product List</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Find Out How</a>	Внешняя	Передает вес
<a href="#">Talk to an Expert</a>	Внешняя	Передает вес
<a href="#">Skip Recent News to Footer</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Introducing GRID485: A Smarter Way to Bridge Serial to Ethernet</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Enhancing IoT Security: Essential Measures for Protecting Your Devices</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Advanced Remote Monitoring for Industrial Ethernet Networks</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Reload</a>	Внешняя	Передает вес
<a href="#">free shipping</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Edit Cart</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Closeout Final Sale Items</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Returns</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Shipping</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Ordering</a>	Внутренняя	Передает вес

## Внутренние ссылки

<a href="#">Privacy Policy</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Terms &amp; Conditions</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Warranty</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Customer Reviews</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Price Match Guarantee</a>	Внешняя	Передает вес
<a href="#">Blog</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Certifications</a>	Внутренняя	Передает вес

## Ключевые слова

	Облако ключевых слов	see <b>products</b> back chips iot ethernet all serial <b>wireless</b> industrial
--	----------------------	--

## Содержание ключевых слов

Ключевое слово	Контент	Заголово к страницы	Ключевы е слова	Описание страницы	Заголовк и
products	22	✓	✗	✓	✓
wireless	16	✗	✗	✓	✓
industrial	13	✗	✗	✗	✓
back	13	✗	✗	✗	✗
see	13	✗	✗	✗	✗

## Юзабилити

	Домен	Домен : connectsense.com Длина : 16
	Favicon	Плохо, мы не нашли favicon. Иконки являются одним из простых способов, чтобы привлечь постоянных посетителей на Ваш сайт.
	Пригодность для печати	Плохо. Мы не нашли CSS файл, отвечающий за печать веб-сайта.

## Юзабилити

		
	Язык	Хорошо, Ваш установленный язык веб-сайта: en.
	Dublin Core	Ваш веб-сайт не использует преимущества Dublin Core.

## Документ

	Doctype	HTML 5
	Кодировка	Замечательно. Кодировка веб-сайта: UTF-8.
	W3C Validity	Ошибок : 0 Предупреждений : 0
	Приватность эл. почты	Отлично, мы не нашли адрес эл. почты в контенте!
	Устаревший HTML	Отлично. Мы не нашли устаревших тэгов в Вашем HTML.
	Скорость загрузки	<ul style="list-style-type: none"><li> Отлично, Ваш веб-сайт не содержит вложенных таблиц.</li><li> Слишком плохо. Ваш веб-сайт использует встроенные CSS правила в HTML тэгах.</li><li> Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало CSS файлов.</li><li> Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много JavaScript файлов (больше чем 6).</li><li> Очень плохо, ваш сайт не использует возможность gzip сжатия.</li></ul>

## Мобильный телефон

	Оптимизация под моб. телефон	<ul style="list-style-type: none"><li> Apple иконки</li><li> Meta Viewport Тэг</li></ul>
---	------------------------------	--

## Мобильный телефон

✓ Flash контент

## Оптимизация

	XML карта сайта	Отлично, ваш сайт имеет XML карту сайта. <a href="https://www.gridconnect.com/sitemap.xml">https://www.gridconnect.com/sitemap.xml</a>
	Robots.txt	<a href="http://connectsense.com/robots.txt">http://connectsense.com/robots.txt</a> Отлично, ваш веб-сайт содержит файл robots.txt.
	Аналитика	Отсутствует Мы не нашли ни одной аналитической программы на вашем сайте. Веб аналитика позволяет следить за активностью пользователей на вашем веб-сайте. Вы должны установить как минимум один инструмент, но также хорошо иметь несколько, чтобы сравнивать показания между собой.